



**LINGYU**凌宇

—СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА—

ZHONGSHAN LINGYU MACHINERY CO., LTD.



## Основная продукция:

- Воздушно-охлаждаемые / водоохлаждаемые / энергосберегающие хладильные осушители
- Адсорбционные осушители: безнагревная регенерация / регенерация с нагревом / модульные
- Адсорбционные осушители типа «нулевые потери / микrorасход воздуха»
  - Азотные генераторы PSA
  - Фильтры и принадлежности

### Корпоративная миссия:

Представлять профессиональные, комплексные и конкурентоспособные комплексные решения и услуги в области промышленного разделения и очистки газов

### Корпоративное видение:

Стать ведущим предприятием отрасли и создать всемирно известный бренд.

Д.

### Философия развития:

Опора на технологии, создание ценности.

### Маркетинговая стратегия:


Выигрывать рынок за счёт высококачественной продукции и профессиональных услуг.

# HRB SERIES

## ОСУШИТЕЛЬ С ПРОДУВНЫМ НАГРЕВОМ

### ■ Конструктивные особенности

- Связь: RS- 485 (стандарт) и подключение к IoT (по требованиям пользователя).
- Многопроцессорный привод EBZ200- 2 снижает энергопотребление более чем на 10% по сравнению с фиксированным циклом.
- Опциональный контроль по точке росы снижает общее энергопотребление более чем на 30% при колебаниях нагрузки.
- Высокоэффективный адсорбент (запас засыпки 20%).
- Фирменный высоконапорный воздуходув, высокопроизводительные пневмоклапаны, эффективный охладитель (HTFS).
- Трубопроводы управляющего газа из нержавеющей стали 304, распределитель потока — высокая эффективность и малые потери давления.
- Контроллер Siemens 7" (опционально точка росы).



### ■ Технические параметры

Модель	Производительность (м³/мин)	Диаметр газового подключения	Мощность (кВт)	Габариты (Д×Ш×В), мм
HRB-Z100	13.5	DN50	9.5	1690×970×2307
HRB-Z120	17	DN65	14.5	2000×1050×2471
HRB-Z150	21.5	DN80	17.5	2000×1050×2471
HRB-Z180	25	DN80	22.5	2050×1050×2597
HRB-Z200	28.5	DN80	24.5	1900×1100×2454
HRB-Z250	32	DN80	27.8	2150×1260×2600
HRB-Z300	37	DN100	36.5	2175×1340×2750
HRB-Z350	41.5	DN100	36.5	2426×1350×2752
HRB-Z400	45	DN100	36.5	2426×1350×2752
HRB-Z450	50	DN100	38	2477×1500×2852
HRB-Z500	55	DN125	50	2672×1670×2938

Примечание: приведённые выше данные носят справочный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления. По другим спецификациям, пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией напрямую.

# НАШИ УСЛУГИ

## ■ Сервис LINGYU




Профессионально и  
эффективно



Стремимся повышать удов-  
летворё нность клиентов



Покрытие по всей стр-  
ане, быстрый откли-  
к



## ■ Содержание сервиса

- Бесплатные консультации по послепродажному обслуживанию .
- Пусконаладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования Lingyu в течение гарантийного срока .
- Выезд на площадку и разработка решений по оборудованию других брендов (вне гарантийного срока Lingyu).

## ■ Комплектующие

- Холодильные осушители:
  - Вентиляторы, компрессоры, конденсаторы, испарители, фильтры-осушители, расширительные клапаны, байпасные клапаны, манометры, различные дренажи и т. д.
- Адсорбционные осушители:
  - Клапаны, электрошкафы, адсорбенты, диффузоры, глушители, соленоидные клапаны, обратные клапаны и т. д.
- Прочие аксессуары:
  - Фильтроэлементы, манометры перепада давления и т. д.



## CONTACT US

---

- Address: No .3 , 2nd Street , Yuanle Road , DongshengTown , Zhongshan City , Guangdong Province , China
- E-mail: [sales08@Lingyumachinery.com](mailto:sales08@Lingyumachinery.com)
- Website: [www.lingyuair.com/](http://www.lingyuair.com/) <https://ru.lingyuair.com/>