



LINGYU凌宇

—СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА—

ZHONGSHAN LINGYU MACHINERY CO., LTD.



«Основная продукция:

- Воздушно-охлаждаемые / водоохлаждаемые / энергосберегающие хладильные осушители
- Адсорбционные осушители: безнагревная регенерация / регенерация с нагревом / модульные
- Адсорбционные осушители типа «нулевые потери / микrorасход воздуха»
 - Азотные генераторы PSA
 - Фильтры и принадлежности

Корпоративная миссия:

Представлять профессиональные, комплексные и конкурентоспособные комплексные решения и услуги в области промышленного разделения и очистки газов

Корпоративное видение:

Стать ведущим предприятием отрасли и создать всемирно известный бренд.

Философия развития:

Опора на технологии, создание ценности.

Маркетинговая стратегия:


Выигрывать рынок за счёт высококачественной продукции и профессиональных услуг.

DD SERIES

ХОЛОДИЛЬНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ СЖАТОГО ВОЗДУХА НИЗКОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

■ Конструктивные особенности

- Низкие потери давления: предохладитель новой конструкции (кольцевая трубная структура) — труб в 3 раза больше; потери менее 0,1 бар.
- Низкая точка росы: оптимизированная конструкция «3- в- 1» и улучшенное отделение влаги.
- Интеллектуальное управление: PLC + сенсорный экран; интерфейс RS- 485 — стандартно.



■ Технические параметры

Модель	Производительность (м³/мин)	Размер присоединения	Масса (кг)	Мощность (кВт)	Габариты (Д×Ш×В), мм
LY-DD30A	3.8	G1¼"	76	1.5	1000×600×1050
LY-DD50A	6.5	G1½"	95	2.5	1100×600×1100
LY-DD75A	10.5	G2"	145	2.7	1250×700×1155
LY-DD100A/W	13.5	G2½"	350	3.2	1400×800×1200
LY-DD120A/W	17	DN80	365	4.9	1500×950×1400
LY-DD150A/W	21.5	DN80	380	5.05	1450×800×1200
LY-DD180A/W	25	DN80	380	5.2	1650×940×1480
LY-DD200A/W	28.5	DN80	460	6.5	1650×940×1480
LY-DD250A/W	32	DN80	465	6.95	1650×940×1480
LY-DD300A/W	37	DN100	680	9.8	1900×980×1580
LY-DD400A/W	45	DN100	710	9.8	1900×980×1580
LY-DD500A/W	55	DN125	815	12.3	2100×1000×1700

Примечание: приведённые данные носят справочный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления. По другим спецификациям обращайтесь в нашу компанию.

НАШИ УСЛУГИ

■ Сервис LINGYU




Профессионально и
эффективно



Стремимся повышать удов-
летворённость клиентов



Покрытие по всей стр-
ане, быстрый откли-
к



■ Содержание сервиса

- Бесплатные консультации по послепродажному обслуживанию.
- Пусконаладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования Lingyu в течение гарантийного срока.
- Выезд на площадку и разработка решений по оборудованию других брендов (вне гарантийного срока Lingyu).

■ Комплектующие

- Холодильные осушители:
 - Вентиляторы, компрессоры, конденсаторы, испарители, фильтры-осушители, расширительные клапаны, байпасные клапаны, манометры, различные дренажи и т. д.
- Адсорбционные осушители:
 - Клапаны, электрошкафы, адсорбенты, диффузоры, глушители, соленоидные клапаны, обратные клапаны и т. д.
- Прочие аксессуары:
 - Фильтроэлементы, манометры перепада давления и т. д.



CONTACT US

-
-  Address: No .3 , 2nd Street , Yuanle Road , DongshengTown , Zhongshan City , Guangdong Province , China
 -  E-mail: sales08@Lingyumachinery.com
 -  Website: www.lingyuair.com/ <https://ru.lingyuair.com/>

